

Análisis de los factores psicosociales del paciente oncológico en la evolución de su enfermedad según género

XIV CONGRESO ESTATAL DE TRABAJO SOCIAL Y SALUD

Paloma Sanz Hidalgo¹
Ana Isabel González Márquez¹
Vanesa Jorge Martín¹
Antón Herreros²
Inmaculada Herreros²
M^a Rosario López-Giménez²



Investigación
oncológica



**Aspectos
biomédicos**





Objetivo

- Conocer los **factores psicosociales** en pacientes oncológicos que influyen en todo el proceso de enfermedad, desde el **diagnóstico** hasta el momento de **recuperación**, determinando también las **diferencias de género**.



Metodología

- El proyecto se llevó a cabo entre **2018 y 2020**.
- Muestra: **Pacientes oncológicos de la Comunidad de Madrid**.
- Recogida: Manera **presencial** y se contaría con los **profesionales** de la Asociación Española Contra el Cáncer de la Sede de Madrid.
- Se elaboraría un cuestionario "**ad hoc**" **visual y corto**.



El análisis de los datos recogidos proporcionaría **información cuantitativa** sobre los aspectos relevantes del proceso de vivencia del cáncer.



● Criterios inclusión

- **Pacientes oncológicos de la Comunidad de Madrid** que dieran su consentimiento informado para participar en el estudio.
- Pacientes **≥ 18 años** en el momento del diagnóstico oncológico <70.
- Paciente que esté o haya estado en **tratamiento oncológico** (quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia).
- Tiene que haber transcurrido **≥ 6 meses desde el diagnóstico**.
- Pacientes con **tumores**:
 - Digestivos
 - Urológicos (exceptuando próstata)
 - Melanomas
 - Sarcomas
 - Hematológicos

● Criterios exclusión

Pacientes con **deterioro físico y/o cognitivo** que les impidiera entender el cuestionario.



- Cáncer diagnosticado más frecuente: **Digestivo** (36,3%)
- La mitad de la muestra ha sido diagnosticada de cáncer **hace menos de un año** (53,7%)
- **Estado civil:** Casados/as o con pareja (62,4%)
- **Situación laboral:** 88,4% IT vs 50,9% trabajando
- Las **mujeres** consumen más **fármacos** para dormir (53,8%) vs 37,1% hombres
- Las **mujeres** toleran peor los **cambios corporales** relacionados con el proceso oncológico (mal o muy mal un 42,8% vs al 30,6% bien)
- Un 71,1% perciben cambios en su **relación de pareja** vs al 54,5% hombres
- **Funcionamiento de la unidad familiar:** 22,7% disfuncional vs 16,7% hombres
- **Apoyo social:** 86,1% hombres vs 80,3% mujeres

Colaboraron más **mujeres** (65%) vs **hombres** (35%)

Edad media: 49 años





1

Trabajar desde el ámbito psicosocial el impacto de los **cambios físicos**

2

Trabajar desde el ámbito psicosocial (de manera individual o grupal) el **cambio de roles** en la unidad familiar

3

Trabajar desde trabajo social de la sede de Madrid las cuestiones relativas a la **Incapacidad temporal – Incapacidad permanente**

4

Importancia de tener en cuenta durante y después del proceso oncológico los **factores psicosociales** que acompañan al paciente y familiar

Muchas gracias

Paloma Sanz Hidalgo

Trabajadora social

Asociación Española Contra el Cáncer Sede Madrid

paloma.sanz@contraelcancer.es

Mayo 2023

